




## Les pertues de vue : L'adhésion aux services de santé autour du cycle de la PTME



Arachu Castro, Ph.D, MPH, Professeur  
Département de Santé Mondiale et Médecine Sociale  
Faculté de Médecine, Université de Harvard



### Problèmes principaux dans l'intégration de l'attention prénatale avec le diagnostic et le traitement du VIH chez la femme enceinte



1. Planification avec des données incomplètes
2. Gestion et financement des tests de diagnostic
3. Distribution et achat des ARV
4. Accès aux soins prénataux et postnataux
5. Intégration des services de soins pendant l'attention prénatale
6. Obtention des résultats de laboratoire
7. Initiation de la prophylaxie et du traitement antirétroviral pendant la grossesse
8. Suivi après l'accouchement pour les femmes diagnostiquées avec le VIH et pour le nouveau-né
9. Attitude du personnel de santé vers les femmes diagnostiquées avec le VIH

### Barrières dans le système de santé


- Manque de matériel (tests et réactifs pour le VIH et la syphilis, matériel pour les césariennes) et médicaments (médicaments antirétroviraux, pénicilline)
- Manque de tests-systématisés, centralisation des laboratoires, délais pour rendre les résultats de tests
- Manque de coordination de soins obstétricaux et soins pour le VIH
- Manque de soins de santé universels limite la couverture des services de PTME

- Infrastructure limitée
- Programms de santé non-intégrés
- Instabilité politique
- Changements fréquents de dirigeants dans le Ministère de la Santé

## Décalage entre les besoins de la femme enceinte et le système de santé

	Dépistage de la femme	Diagnostic de la femme	Traitement de la femme
Avant de se présenter aux soins prénataux	<ul style="list-style-type: none"> <li>la femme est asymptomatique</li> <li>la femme doit prioriser la garde des personnes à charge</li> <li>la femme a un emploi précaire ne la permettant pas de s'absenter</li> <li>le transport en commun n'existe pas, est onéreux, ou les distances sont longues</li> <li>la femme doit payer les soins, les tests ou les médicaments</li> <li>il existe un manque de respect vis-à-vis des femmes enceintes à l'intérieur des établissements de santé</li> </ul>		
Une fois à l'intérieur de l'établissement de santé	<ul style="list-style-type: none"> <li>les soins sont fournis à travers d'une série complexe de rencontres requerront du temps et de l'argent et étant difficiles à comprendre</li> </ul>		
Une fois dans le programme de PTME			<ul style="list-style-type: none"> <li>la femme méconnaît la gravité du VIH</li> <li>la femme ne souhaite pas partager son statut VIH dans d'autres services de santé</li> </ul>

## Trajectoire de la femme enceinte pendant l'attention prénatale



## Décalage entre les besoins de la femme enceinte et le système de santé

	Prophylaxie de l'enfant	Dépistage de l'enfant
Autour du moment de la naissance	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'accouchement a lieu à domicile ou dans un établissement (ou service hospitalier) différent à celui de la PTME</li> </ul>	
Pendant les soins pédiatriques		<ul style="list-style-type: none"> <li>l'enfant est asymptomatique</li> <li>la mère méconnaît la gravité du VIH</li> <li>la mère ne souhaite pas partager son statut VIH avec les services de pédiatrie de l'enfant</li> </ul>